

## Wetrok Antiwax forte

Datumn : 24/7/2009

Ersätter : 17/1/2009

**Producent**

Wetrok AG  
Steinackerstr. 62  
8302 Kloten Switzerland  
Tel. +41 43 255 51 51  
E-Mail: chemie@wetrok.ch  
Information: Mo-Fr 08.00-17.00  
Olyckshändelse : Tox-Informationszentrum: +41 44 251 51 51 (Notfall Tel. 145)

**Ansvarig för utsläppandet**

Wetrok AB  
Bergkällavägen 36 C  
19279 Sollentuna Sweden  
+46 8 44434 00  
info@wetrok.se  
www.wetrok.se  
Olyckshändelse : Giftinformationscentralen: 08 33 12 31

**1. NAMNET PÅ ÄMNET / PREPARATET OCH BOLAGET / FÖRETAGET**

**Handelsnamn** : Wetrok Antiwax forte  
**Produktnummer** : B2  
**Produktslag** : Rengöringsmedel  
**Användningsområde** : Industriell. För professionell användning.  
**Företagsidentifikation** : Wetrok AG  
Steinackerstr. 62  
8302 Kloten Switzerland  
www.wetrok.ch / chemie@wetrok.ch  
**Telefonnummer i nödfall** : Toxikolog. Info-Zentrum: +41 44 251 51 51 (Notfall Tel. 145)

**2 FARLIGA EGENSKAPER**

**Riskidentifiering** : Kan ge allergi vid hudkontakt.  
Giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vatten miljön.

**Användningssymptom**

- Inandning : Förväntas ej utgöra någon större inandningsrisk under normala användningsförhållanden.
- Hudkontakt : Kan orsaka hudirritation.
- Ögonkontakt : Kan irritera ögonen vid direktkontakt.
- Förtäring : Inga särskilda tecken eller symptom på hälsorisker förväntas uppstå vid förtäring.

**3 SAMMANSÄTTNING / UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR**

**Ämne / blandning** : Framställning.

**Ämnena som är farliga för hälsa eller miljö (Direktiv 67/548/EEG):**

Komponentnamn	Innehåll	CAS-nr	EG-nr	Index-nr	Klassificering
Phenoxyethanol	: Mellan 1 och 5 %	122-99-6	204-589-7	603-098-00-9	Xn; R22 Xi; R36
Limonen	: Mellan 1 och 5 %	5989-27-5	227-813-5	601-029-00-7	R10 Xi; R38 R43 N; R50-53
Butoxyisopropanol	: Mellan 1 och 5 %	5131-66-8	225-878-4	603-052-00-8	Xi; R36/38
Potassium Cocoate	: Mellan 1 och 5 %	61789-30-8	263-049-9	-----	Xi; R36/38
Trideceth-5	: Mellan 1 och 5 %	24938-91-8	-----	-----	Xi; R41 N; R50
Alkohol(C10-12)EO/PO	: Mellan 0.1 och 1 %	68154-97-2	-----	-----	N; R51-53

**4. FÖRSTA HJÄLPEN**

**Allmän information** : Uppsök läkare om obehag eller irritation uppstår.  
- Inandning : Se till att den skadade får andas frisk luft.

**Wetrok AG**

Steinackerstr. 62 8302 Kloten Switzerland  
www.wetrok.ch / chemie@wetrok.ch



**Wetrok Antiwax forte**

Datumn : 24/7/2009

Ersätter : 17/1/2009

**4. FÖRSTA HJÄLPEN /...**

- Hudkontakt : Tag av nedsmutsade kläder och tvätta all exponerad hud med mild tvål och vatten. Skölj med varmt vatten.
- Ögonkontakt : Vid ögonkontakt, skölj omedelbart med rent vatten i 10-15 minuter.
- Förtäring : Vid förtäring, skölj munnen med vatten (endast om personer är vid medvetande). Framkalla inte kräkning.

**5. BRANDBEKÄMPNINGSAÅTGÄRDER**

- Lämpliga brandsläckningsmedel : Alla kända släckningsmedel kan användas.
- Ringa in branden : Använd vattenspray eller dimma för att kyla ned exponerade behållare.
- Särskilda åtgärder : Låt inte släckningsvatten komma ut i naturen.

**6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP**

- Rengöringsmetoder : Samla spill i lämpliga behållare. Spola i rikligt med vatten. Spola bort/späd ut rester med vatten. Spillområdet kan vara halt. Förhindra att ämnet kommer i kontakt med avlopp eller kommunalt vatten. Tvätta upp ev spill så snart som möjligt. Använd ett absorberande material. Samla upp tvättvattnet för eliminering vid ett senare tillfälle.

**7. HANTERING OCH LAGRING**

- Hantering : Får ej förvaras i närheten av livsmedel, drycker och djurfoder. Tvätta händer och andra utsatta delar med vatten och mild tvål före intag av mat och dryck, före rökning och efter arbetets slut.
- Förvaring : Förvaras endast i originalförpackningen i svalt utrymme med god ventilation. Skyddas mot frost. Behållaren skall vara stängd när den inte används.
- Hållbarhet : 24
- GISBAU nummer : GG20

**8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN / PERSONLIGT SKYDD**

- Arbetshygien : Undvik ögon-, hud- och klädeskontakt med outspädd produkt. Ät inte, drick inte eller rök inte under hanteringen.
- Personlig skyddsutrustning
  - Andningsskydd : Ingen speciell andningsskyddsutrustning rekommenderas under normala användningsförhållanden och god ventilation.
  - Skydd för händerna : Använd handskar som skyddar mot kemikalier (Cat 2 EN 374).
  - Hudskydd : Använd lämpliga skyddskläder.
  - Ögonskydd : Ögonskydd behöver bara användas när vätska kan spruta eller skvätta.
- Gränsvärden för exponering på arbetsplatsen : 2-Phenoxyethanol (Lösemittel) : MAC [mg/m<sup>3</sup>] : 110  
2-Phenoxyethanol (Lösemittel) : MAC [ppm] : 20  
1-Metoxy-2-propanol : MAC [mg/m<sup>3</sup>] : 360  
1-Metoxy-2-propanol : MAC [ppm] : 100

**9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER**

- Fysikalisk tillstånd vid 20°C : Vätska.
- Färg : Färglös till ljusgul.
- Lukt : Egenskap.
- pH-värde : 8.6 - 9.6

## Wetrok Antiwax forte

Datumn : 24/7/2009

Ersätter : 17/1/2009

## 9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER /...

Densitet [g/cm <sup>3</sup> ]	: 1.045-1.055
Vattenlöslighet	: Ämnet sprider sig i vatten.
Flampunkt [°C]	: Gäller inte.

## 10. STABILITET OCH REAKTIVITET

Stabilitet och reaktivitet	: Stabil under normala förhållanden.
Farliga reaktioner	: Inga, under normala förhållanden.
Farliga egenskaper	: Inga, under normala förhållanden.

## 11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

Giftinformation	: Produkten själv är ej undersökt vad gäller giftiga egenskaper. Klassas som ej giftig enligt 1999/45/EG. Eventuellt giftiga komponenter anges under punkt 2. Kan orsaka hudirritation vid hudkontakt.
-----------------	---

## 12. EKOLOGISK INFORMATION

Information om miljöeffekter	: Den tensid (De tensider) som produkten innehåller följer reglerna för biologisk nedbrytbarhet enligt förordning (EG) nr. 648/2004 om tvätt- och rengöringsmedel (detergenter). Denna produkt innehåller miljöfarliga beståndsdelar. Kan orsaka skadliga långtidseffekter på miljön i vattendrag.
WGK-klass (CH , DE)	: 2

## 13. AVFALLSHANTERING

Allmän	: Hantera avfallet på ett säkert sätt i enlighet med lokala/nationella bestämmelser. Undvik miljöutsläpp.
Avfallskod (259/93/EEG)	: 20 01 29: Rengöringsmedel som innehåller farliga ämnen.
Industriellt avfallsnummer (ÖNorm S2100)	: 59405: Tvätt- och rengöringsmedelsavfall, vilka betecknas som lättantändliga, frätande, miljöfarliga eller hälsovådliga (lätt giftiga).

## 14. TRANSPORTINFORMATION

Allmän information	
UN-nr	: 3082
Officiellt transportnamn	: UN3082 MILJÖFARLIGA ÄMNEN, FLYTANDE, N.O.S. (Limonene), 9, III
H.I. nr	: 90
Landa transportera	
ADR Klass	: 9
ADR Förpackningsgrupp	: III
ADR Märkning	



: 9

* Tunnel restriction code	: E : Passage förbjuden genom tunnlar av kategori E.
Begränsad kvantitet	: LQ 7

## Wetrok AG

Steinackerstr. 62 8302 Kloten Switzerland  
www.wetrok.ch / chemie@wetrok.ch

## Wetrok Antiwax forte

Datumn : 24/7/2009

Ersätter : 17/1/2009

## 14. TRANSPORTINFORMATION /...

Sammansatta förpackningar - Innerförpackning: högsta tillåtna innehåll : 5 l  
 Sammansatta förpackningar - Kolti: högsta tillåtna : 30 kg  
 Innerförpackningar på brickor med sträck- eller krympfilm - Innerförpackning: högsta tillåtna innehåll : 5 l  
 Innerförpackningar på brickor med sträck- eller krympfilm - Kolti: högsta tillåtna : 20 kg  
 För vattenhaltiga homogena blandningar i klass 3 avser de nämnda mängderna endast de ämnen av klass 3 som de innehåller.

## Hav transporteringen

- IMO-IMDG - kod : Klass 9

Emballage grupp IMO : III

- EMS-nr. : F-A S-F

- IMDG-Marine förordnanden : YES

## Flygtransport

- ICAO/IATA : Packaging instructions cargo : 914  
Packaging instructions passenger: 914

- IATA - kod : 9

Emballage grupp IATA : III

## 15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

-

Symbol(er) : Xi : Irriterande  
N : MiljöfarligR-fras(er) : R43 : Kan ge allergi vid hudkontakt.  
R51/53 : Giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.S-fras(er) : S2 : Förvaras oåtkomligt för barn.  
S37 : Använd lämpliga skyddshandskar.  
S46 : Vid förtäring kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten.  
S61 : Undvik utsläpp till miljön. Läs särskilda instruktioner/varuinformationsblad.

Sammansättning : Förordning 648/2004/EG från 31 mars 2004 om tvätt- och rengöringsmedel (Detergentförordningen).

- Beståndsdelar : &lt; 5% : - fosfater - nonjontensider - tvål

- Allergena doftämnen : Limonen.

## 16. ANNAN INFORMATION

Förteckning över relevanta R-fraser ( avsnitt 3) : R10 : Brandfarligt.  
 R22 : Farligt vid förtäring.  
 R36 : Irriterar ögonen.  
 R36/38 : Irriterar ögonen och huden.  
 R38 : Irriterar huden.  
 R41 : Risk för allvarliga ögonskador.  
 R43 : Kan ge allergi vid hudkontakt.  
 R50 : Mycket giftigt för vattenlevande organismer.  
 R50/53 : Mycket giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.  
 R51/53 : Giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i

## Wetrok Antiwax forte

Datumn : 24/7/2009

Ersätter : 17/1/2009

### 16. ANNAN INFORMATION /...

<b>Utgåva</b>	vattenmiljön. : Textändringar (jämfört med tidigare version) markeras med *. WAWFOK002
<b>Utarbetad av</b>	: Alexander Kreuzer Wetrok Regulatory Affairs

Detta datablads innehåll och utformning är i överensstämmelse med EG-kommissionens direktiv REACH 1907/2006/EC.

**FRISKRIVNINGSKLAUSUL** Informationen i detta datablad baseras på källor som med största sannolikhet kan betraktas som tillförlitliga. Dock lämnas inte någon garanti, vare sig uttalad eller underförstådd, om informationens korrekthet. ARCO har ingen kontroll över och i vissa fall ingen kännedom om förhållandena och metoderna för hantering förvaring och lagring, användning eller bortskaffande av produkten. Av detta och andra skäl påtar vi oss inget ansvar och friskriver oss uttryckligen från ansvar för förlust, skada eller kostnader som uppstår till följd av eller i samband med hantering, förvaring och lagring, användning eller bortskaffande av produkten. Detta datablad avser endast denna produkt och är eventuellt inte tillämpligt om produkten används som ingrediens i annan produkt.

Slut på dokumentet