

Wetrok Porosol

Datumn : 6/7/2006

Ersätter : 24/11/2004

Producent

Wetrok AG
 Steinackerstr. 62
 8302 Kloten Switzerland
 Tel. +41 43 255 51 51
 E-Mail: chemie@wetrok.ch
 Information: Mo-Fr 08.00-17.00
 Olyckshändelse : Tox-Zentrum: +41 44 251 51 51 (Notfall Tel. 145)

Ansvarig för utsläppandet

Wetrok AB
 Bergkällavägen 36 C
 19279 Sollentuna Sweden
 +46 8 444 34 00
 info@wetrok.se
 www.wetrok.se

1. NAMNET PÅ ÄMNET / PREPARATET OCH BOLAGET / FÖRETAGET

Handelsnamn : Wetrok Porosol
Produktnummer : G11
Produktslag : Porfyllare
Användningsområde : Industriell. Reserverad för professionell bruk.
Företagsidentifikation : Wetrok AG
 Steinackerstr. 62
 8302 Kloten Switzerland
 www.wetrok.ch / chemie@wetrok.ch
Telefonnummer i nödfall : Toxikologisches Informationszentrum: +41 44 251 51 51 (Notfall Tel. 145)

2. SAMMANSÄTTNING / UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR

Ämne / blandning : Framställning.

Ämnen som är farliga för hälsa eller miljö (Direktiv 67/548/EEG):

Komponentnamn	Innehåll	CAS-nr	EG-nr	Index-nr	Klassificering
Water	:	7732-18-5	231-791-2	----	
Polymerdispersion (vässerig, Acrylat-Copolymer, 40%)	:	----	----	----	
Ethoxydiglycol	:	111-90-0	203-919-7	----	Xi; R36
Polymerdispersion	:	----	----	----	
Phenoxyethanol	:	122-99-6	204-589-7	603-098-00-9	Xn; R22 Xi; R36
Tris(2-butoxyethyl) phosphate	:	78-51-3	201-122-9	----	R52-53
Caprolactam	:	105-60-2	203-313-2	613-069-00-2	Xn; R20/22 Xi; R36/37/38
Deceth-5	:	26183-52-8	500-046-6	----	Xi; R41
Nicht definierter, ungefährlicher Stoff	:	----	----	----	
Benzisothiazolinone	:	2634-33-5	220-120-9	613-088-00-6	Xn; R22 Xi; R38-41 R43 N; R50
Sodium Hydroxide	:	1310-73-2	215-185-5	011-002-00-6	C; R35
Butoxydiglycol	:	112-34-5	203-961-6	603-096-00-8	Xi; R36
Alcohol	:	64-17-5	200-578-6	603-002-00-5	F; R11

3. FARLIGA EGENSKAPER**Användningssymptom**

- Inandning : Förväntas ej utgöra någon större inandningsrisk under normala användningsförhållanden.
- Hudkontakt : Förväntas inte utgöra någon större hudkontaktrisk under normala användningsförhållanden.
- Ögonkontakt : Förväntas inte utgöra någon större ögonkontaktrisk under normala användningsförhållanden.
- Förtäring : Inga särskilda tecken eller symptom på hälsorisker förväntas uppstå vid förtäring.

Wetrok AG

Steinackerstr. 62 8302 Kloten Switzerland
 www.wetrok.ch / chemie@wetrok.ch



Wetrok Porosol

Datumn : 6/7/2006

Ersätter : 24/11/2004

4. FÖRSTA HJÄLPEN

Allmän information	: Uppsök läkare om obehag eller irritation uppstår.
- Inandning	: Se till att den skadade får andas frisk luft.
- Hudkontakt	: Tag av nedsmutsade kläder och tvätta all exponerad hud med mild tvål och vatten. Skölj med varmt vatten.
- Ögonkontakt	: Vid ögonkontakt, skölj omedelbart med rent vatten i 10-15 minuter.
- Förtäring	: Vid förtäring, skölj munnen med vatten (endast om personer är vid medvetande). Framkalla inte kräkning.

5. BRANDBEKÄMPNINGÅTGÄRDER

Lämpliga brandsläckningsmedel	: Alla kända släckningsmedel kan användas.
Ringa in branden	: Använd vattenspray eller dimma för att kyla ned exponerade behållare.

6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

Miljöskyddsåtgärder	: Ingen känd miljöpåverkan från denna produkt.
Rengöringsmetoder	: Samla spill i lämpliga behållare. Spola i rikligt med vatten. Spola bort/späd ut rester med vatten. Spillområdet kan vara halt.

7. HANTERING OCH LAGRING

Hantering	: Får ej förvaras i närheten av livsmedel, drycker och djurfoder. Tvätta händer och andra utsatta delar med vatten och mild tvål före intag av mat och dryck, före rökning och efter arbetets slut.
Förvaring	: Förvaras endast i originalförpackningen i svalt utrymme med god ventilation. Skyddas mot frost. Behållaren skall vara stängd när den inte används.
GISBAU nummer	: GE10

8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN / PERSONLIGT SKYDD

Arbetshygien	: Undvik ögon-, hud- och klädeskontakt med utspädd produkt. Ät inte, drick inte eller rök inte under hanteringen.
Personlig skyddsutrustning	
- Andningsskydd	: Ingen speciell andningsskyddsutrustning rekommenderas under normala användningsförhållanden och god ventilation.
- Hudskydd	: Använd handskar som skyddar mot kemikalier (Cat 2 EN 374).
- Ögonskydd	: Ögonskydd behöver bara användas när vätska kan spruta eller skvätta.
Gränsvärden för exponering på arbetsplatsen	: Diethylene glycol monoethyl ether : MAC [mg/m ³] : 180 Diethylene glycol monoethyl ether : MAC [ppm] : 32 2-Phenoxyethanol (Lösemittel) : MAC [mg/m ³] : 110 2-Phenoxyethanol (Lösemittel) : MAC [ppm] : 20 2-(2-butoxyethoxy)ethanol : MAC [mg/m ³] : 100 Etanol : MAC [mg/m ³] : 1000 Etanol : MAC [ppm] : 500 Etanol : Explosionsgräns - Övre [%] : 19

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

Fysikalisk tillstånd vid 20°C	: Vätska.
Färg	: Vit.
Lukt	: Egenskap.

Wetrok Porosol

Datumn : 6/7/2006
Ersätter : 24/11/2004

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER /...

pH-värde	: 7.8 - 8.8
Densitet [g/cm ³]	: 1.010 - 1.020
Vattenlöslighet	: Ämnet är delvis vattenlösligt.
Flampunkt [°C]	: Gäller inte.

10. STABILITET OCH REAKTIVITET

Stabilitet och reaktivitet	: Stabil under normala förhållanden.
Farliga reaktioner	: Inga, under normala förhållanden.
Farliga egenskaper	: Inga, under normala förhållanden.

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

Giftinformation	: Produkten själv är ej undersökt vad gäller giftiga egenskaper. Klassas som ej giftig enligt 1999/45/EG. Eventuellt giftiga komponenter anges under punkt 2.
-----------------	---

12. EKOLOGISK INFORMATION

Information om miljöeffekter	: Produkten själv är ej undersökt vad gäller miljöfarlighet. Klassas som ej miljöfarlig enligt 1999/45/EG. Eventuellt miljöfarliga komponenter anges under punkt 2.
WGK-klass (Tyskland)	: 1

13. AVFALLSHANTERING

Allmän	: Hantera avfallet på ett säkert sätt i enlighet med lokala/nationella bestämmelser.
Avfallskod (259/93/EEG)	: 08 01 19: Vattensuspensioner innehållande färg eller lack som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen.
Industriellt avfallsnummer (ÖNorm S2100)	: 55508: Påstrykningsmedel, som innehåller lösningsmedel och/eller tungmetaller och/eller biocider, liksom ej fullständigt härdade rester i fat/på burk.
UBA-nr (Tyskland)	: 06100027

14. TRANSPORTINFORMATION

Allmän information	: Ej klassificerat enligt ADR/RID.
--------------------	------------------------------------

15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

Symbol(er)	: Ingen.
R-fras(er)	: Ingen.
S-fras(er)	: Ingen.

16. ANNAN INFORMATION

Förteckning över relevanta R-fraser (avsnitt 2)	: R11 : Mycket brandfarligt. R20/22 : Farligt vid inandning och förtäring. R22 : Farligt vid förtäring. R35 : Starkt frätande. R36 : Irriterar ögonen. R36/37/38 : Irriterar ögonen, andningsorganen och huden. R38 : Irriterar huden. R41 : Risk för allvarliga ögonskador.
---	---

Wetrok Porosol

Datumn : 6/7/2006
Ersätter : 24/11/2004

16. ANNAN INFORMATION /...

	R43 : Kan ge allergi vid hudkontakt. R50 : Mycket giftigt för vattenlevande organismer. R52/53 : Skadigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.
Utgåva	: Textändringar (jämfört med tidigare version) markeras med *. WPOROK003
Utarbetad av	: Alexander Kreuzer Wetrok Regulatory Affairs

Detta datablads innehåll och utformning är i överensstämmelse med EG-kommissionens direktiv 2001/58/EG.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL Informationen i detta datablad baseras på källor som med största sannolikhet kan betraktas som tillförlitliga. Dock lämnas inte någon garanti, vare sig uttalad eller underförstådd, om informationens korrekthet. ARCO har ingen kontroll över och i vissa fall ingen kännedom om förhållandena och metoderna för hantering, förvaring och lagring, användning eller bortskaffande av produkten. Av detta och andra skäl påtar vi oss inget ansvar och friskriver oss uttryckligen från ansvar för förlust, skada eller kostnader som uppstår till följd av eller i samband med hantering, förvaring och lagring, användning eller bortskaffande av produkten. Detta datablad avser endast denna produkt och är eventuellt inte tillämpligt om produkten används som ingrediens i annan produkt.

Slut på dokumentet