

## Wetrok Retex

Datumn : 14/8/2006

Ersätter : 30/11/2004

**Producent**

Wetrok AG  
Steinackerstr. 62  
8302 Kloten Switzerland  
Tel. +41 43 255 51 51  
E-Mail: chemie@wetrok.ch  
Information: Mo-Fr 08.00-17.00  
Olyckshändelse : Tox-Zentrum: +41 44 251 51 51 (Notfall Tel. 145)

**Ansvarig för utsläppandet**

Wetrok AB  
Bergkällavägen 36 C  
19279 Sollentuna Sweden  
+46 8 444 34 00  
info@wetrok.se  
www.wetrok.se

**1. NAMNET PÅ ÄMNET / PREPARATET OCH BOLAGET / FÖRETAGET**

**Handelsnamn** : Wetrok Retex  
**Produktnummer** : T2  
**Produktslag** : Rengöringsmedel  
**Användningsområde** : Industriell. Reserverad för professionell bruk.  
**Företagsidentifikation** : Wetrok AG  
Steinackerstr. 62  
8302 Kloten Switzerland  
www.wetrok.ch / chemie@wetrok.ch  
**Telefonnummer i nödfall** : Toxikologisches Informationszentrum: +41 44 251 51 51 (Notfall Tel. 145)

**2. SAMMANSÄTTNING / UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR**

**Ämne / blandning** : Framställning.

**Ämnen som är farliga för hälsa eller miljö (Direktiv 67/548/EEG):**

Komponentnamn	Innehåll	CAS-nr	EG-nr	Index-nr	Klassificering
Alcohol	: Mellan 5 och 15 %	64-17-5	200-578-6	603-002-00-5	F; R11
Sodium Ethylhexyl Sulfate	: Mellan 1 och 5 %	126-92-1	204-812-8	-----	Xn; R22 Xi; R38-41
Trideceth-5	: Mellan 1 och 5 %	24938-91-8	-----	-----	Xi; R41 N; R50
Cocos Nucifera (Coconut) Acid	: Mellan 1 och 5 %	61788-47-4	262-978-7	-----	Xi; R36/38

**3. FARLIGA EGENSKAPER**

**Riskidentifiering** : Brandfarligt. - Irriterar ögonen.  
**Användningssymptom**  
**- Inandning** : Förväntas ej utgöra någon större inandningsrisk under normala användningsförhållanden.  
**- Hudkontakt** : Kan orsaka hudirritation.  
**- Ögonkontakt** : Kan irritera ögonen vid direktkontakt.  
**- Förtäring** : Inga särskilda tecken eller symptom på hälsorisker förväntas uppstå vid förtäring.

**4. FÖRSTA HJÄLPEN**

**Allmän information** : Uppsök läkare om obehag eller irritation uppstår.  
**- Inandning** : Se till att den skadade får andas frisk luft.  
**- Hudkontakt** : Tag av nedsmutsade kläder och tvätta all exponerad hud med mild tvål och vatten. Skölj med varmt vatten.  
**- Ögonkontakt** : Vid ögonkontakt, skölj omedelbart med rent vatten i 10-15 minuter.  
**- Förtäring** : Vid förtäring, skölj munnen med vatten (endast om personer är vid medvetande). Framkalla inte kräkning.

**Wetrok Retex**

Datumn : 14/8/2006

Ersätter : 30/11/2004

**5. BRANDBEKÄMPNINGSSÅTGÄRDER**

- Lämpliga brandsläckningsmedel** : Alla kända släckningsmedel kan användas.  
**Ringa in branden** : Använd vattenspray eller dimma för att kyla ned exponerade behållare.

**6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP**

- Miljöskyddsåtgärder** : Ingen känd miljöpåverkan från denna produkt.  
**Rengöringsmetoder** : Samla spill i lämpliga behållare. Spola i rikligt med vatten. Spola bort/späd ut rester med vatten. Spillområdet kan vara halt.

**7. HANTERING OCH LAGRING**

- Hantering** : Får ej förvaras i närheten av livsmedel, drycker och djurfoder. Tvätta händer och andra utsatta delar med vatten och mild tvål före intag av mat och dryck, före rökning och efter arbetets slut.  
**Förvaring** : Förvaras endast i originalförpackningen i svalt utrymme med god ventilation. Skyddas mot frost. Behållaren skall vara stängd när den inte används.  
**GISBAU nummer** : GT10

**8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN / PERSONLIGT SKYDD**

- Arbetshygien** : Undvik ögon-, hud- och klädeskontakt med utspädd produkt. Ät inte, drick inte eller rök inte under hanteringen.  
**Personlig skyddsutrustning**  
- **Andningsskydd** : Ingen speciell andningsskyddsutrustning rekommenderas under normala användningsförhållanden och god ventilation.  
- **Skydd för händerna** : Använd handskar som skyddar mot kemikalier (Cat 2 EN 374).  
- **Hudskydd** : Använd lämpliga skyddskläder.  
Använd handskar som skyddar mot kemikalier (Cat 2 EN 374).  
- **Ögonskydd** : Ögonskydd behöver bara användas när vätska kan spruta eller skvätta.  
**Gränsvärden för exponering på arbetsplatsen** : Etanol : MAC [mg/m<sup>3</sup>] : 1000  
Etanol : MAC [ppm] : 500  
Etanol : Explosionsgräns - Övre [%] : 19  
2-Propanol : OEL (UK)-LTEL [ppm] : 400  
2-Propanol : MAC [mg/m<sup>3</sup>] : 650  
2-Propanol : MAC [ppm] : 250  
Kaliumhydroxid : TLV© - Ceiling [mg/m<sup>3</sup>] : 2  
Kaliumhydroxid : OEL (UK)-STEL [ppm] : 2

**9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER**

- Fysikalisk tillstånd vid 20°C** : Vätska.  
**Färg** : Färglös.  
**Lukt** : Egenskap.  
**pH-värde** : 4.0 - 5.0  
**Densitet [g/cm<sup>3</sup>]** : 0.997-1.007  
**Vattenlöslighet** : Ämnet sprider sig i vatten.  
**Flampunkt [°C]** : 49

## Wetrok Retex

Datumn : 14/8/2006  
Ersätter : 30/11/2004

## 10. STABILITET OCH REAKTIVITET

**Stabilitet och reaktivitet** : Stabil under normala förhållanden.  
**Farliga reaktioner** : Inga, under normala förhållanden.  
**Farliga egenskaper** : Inga, under normala förhållanden.

## 11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

**Giftinformation** : Kan orsaka hudirritation vid hudkontakt.  
Produkten själv är ej undersökt vad gäller giftiga egenskaper. Klassas som ej giftig enligt 1999/45/EG. Eventuellt giftiga komponenter anges under punkt 2.

## 12. EKOLOGISK INFORMATION

**Information om miljöeffekter** : Produkten själv är ej undersökt vad gäller miljöfarlighet. Klassas som ej miljöfarlig enligt 1999/45/EG. Eventuellt miljöfarliga komponenter anges under punkt 2.  
Den tensid (De tensider) som produkten innehåller följer reglerna för biologisk nedbrytbarhet enligt förordning (EG) nr. 648/2004 om tvätt- och rengöringsmedel (detergenter).  
**WGK-klass (Tyskland)** : 1

## 13. AVFALLSHANTERING

**Allmän** : Hantera avfallet på ett säkert sätt i enlighet med lokala/nationella bestämmelser.  
**Avfallskod (259/93/EEG)** : 20 01 29: Rengöringsmedel som innehåller farliga ämnen.  
**Industriellt avfallsnummer (ÖNorm S2100)** : 59405: Tvätt- och rengöringsmedelsavfall, vilka betecknas som lättantändliga, frätande, miljöfarliga eller hälsovådliga (lätt giftiga).

## 14. TRANSPORTINFORMATION

**Allmän information** : Ej klassificerat enligt ADR/RID.

## 15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

-



**Symbol(er)** : Xi : Irriterande  
**R-fras(er)** : R10 : Brandfarligt.  
R36 : Irriterar ögonen.  
**S-fras(er)** : S2 : Förvaras oåtkomligt för barn.  
S46 : Vid förtäring kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten.  
**Sammansättning** : Förordning 648/2004/EG från 31 mars 2004 om tvätt- och rengöringsmedel (Detergentförordningen).  
**- Beståndsdelar** : < 5% : - -  
**- Allergena doftämnen** : Linalool, Citronellol.

## Wetrok Retex

Datumn : 14/8/2006  
Ersätter : 30/11/2004

### 16. ANNAN INFORMATION

**Förteckning över relevanta R-fraser ( avsnitt 2)** : R11 : Mycket brandfarligt.  
R22 : Farligt vid förtäring.  
R36/38 : Irriterar ögonen och huden.  
R38 : Irriterar huden.  
R41 : Risk för allvarliga ögonskador.  
R50 : Mycket giftigt för vattenlevande organismer.

**Utgåva** : Textändringar (jämfört med tidigare version) markeras med \*.  
WRETEK002

**Utarbetad av** : Alexander Kreuzer  
Wetrok Regulatory Affairs

Detta datablads innehåll och utformning är i överensstämmelse med EG-kommissionens direktiv 2001/58/EG.

**FRISKRIVNINGSKLAUSUL** Informationen i detta datablad baseras på källor som med största sannolikhet kan betraktas som tillförlitliga. Dock lämnas inte nå garanti, vare sig uttalad eller underförstådd, om informationens korrekthet. ARCO har ingen kontroll över osh i vissa fall ingen kännedom om förhållandena och metoderna för hantering förvaring och lagring, användning eller bortskaffande av produkten. Av detta och andra skäl påtar vi oss inget ansvar och friskriver oss uttryckligen från ansvar för förlust, skada eller kostnader som uppstår till följd av eller i samband med hantering, förvaring och lagring, användning eller bortskaffande av produkten. Detta datablad avser endast denna produkt och är eventuellt inte tillämpligt om produkten används som ingrediens i annan produkt.

**Slut på dokumentet**