

Wetrok SintoClean HN

Datumn : 20/7/2006

Ersätter : 25/5/2005

Producent

Wetrok AG
 Steinackerstr. 62
 8302 Kloten Switzerland
 Tel. +41 43 255 51 51
 E-Mail: chemie@wetrok.ch
 Information: Mo-Fr 08.00-17.00
 Olyckshändelse : Tox-Zentrum: +41 44 251 51 51 (Notfall Tel. 145)

Ansvarig för utsläppandet

Wetrok AB
 Bergkällavägen 36 C
 19279 Sollentuna Sweden
 +46 8 444 34 00
 info@wetrok.se
 www.wetrok.se

1. NAMNET PÅ ÄMNET / PREPARATET OCH BOLAGET / FÖRETAGET

Handelsnamn : Wetrok SintoClean HN
Produktnummer : D8
Produktslag : Desinfektionsmedel
Användningsområde : Industriell. Reserverad för professionell bruk.
Företagsidentifikation : Wetrok AG
 Steinackerstr. 62
 8302 Kloten Switzerland
 www.wetrok.ch / chemie@wetrok.ch
Telefonnummer i nödfall : Toxikologisches Informationszentrum: +41 44 251 51 51 (Notfall Tel. 145)

2. SAMMANSÄTTNING / UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR

Ämne / blandning : Framställning.

Ämnena som är farliga för hälsa eller miljö (Direktiv 67/548/EEG):

Komponentnamn	Innehåll	CAS-nr	EG-nr	Index-nr	Klassificering
Didecyldimonium Chloride	: Mellan 5 och 15 %	7173-51-5	230-525-2	612-131-00-6	Xn; R22 C; R34
Laurylamine Dipropylenediamine	: Mellan 5 och 15 %	2372-82-9	219-145-8	-----	Xn; R22 C; R35 N; R50
Undeceth-8	: Mellan 5 och 15 %	127036-24-2	-----	-----	Xn; R22 Xi; R41
Lactic Acid	: Mellan 1 och 5 %	50-21-5	200-018-0	-----	Xi; R38-41
Isopropyl Alcohol	: Mellan 1 och 5 %	67-63-0	200-661-7	603-117-00-0	F; R11 R67 Xi; R36
Poly(hexamethylen)biguanid-hydrochlorid	: Mellan 1 och 5 %	32289-58-0	-----	-----	Xi; R36/38 R43 N; R51-53

3. FARLIGA EGENSKAPER

Riskidentifiering : Frätande.. - Kan ge allergi vid hudkontakt. - Skadigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vatten miljön.

Användningssymptom

- Inandning : Andningssvårigheter. Hosta.
- Hudkontakt : Rodnad, smärta.
- Ögonkontakt : Rodnad, smärta. Suddig syn. Tårbildning.
- Förtäring : Kan orsaka förbränningar eller irritation i mun, strupe och magsäck/tarmsystem.

4. FÖRSTA HJÄLPEN

Allmän information : Uppsök läkare om obehag eller irritation uppstår.

- Inandning : Se till att den skadade får andas frisk luft.
- Hudkontakt : Tag av nedsmutsade kläder och tvätta all exponerad hud med mild tvål och vatten.

Wetrok AG

Steinackerstr. 62 8302 Kloten Switzerland
 www.wetrok.ch / chemie@wetrok.ch



Wetrok SintoClean HN

Datumn : 20/7/2006

Ersätter : 25/5/2005

4. FÖRSTA HJÄLPEN /...

- Skölj med varmt vatten.
- Ögonkontakt : Vid ögonkontakt, skölj omedelbart med rent vatten i 10-15 minuter.
 - Förtäring : Vid förtäring, skölj munnen med vatten (endast om personer är vid medvetande). Framkalla inte kräkning.

5. BRANDBEKÄMPNINGSSÅTGÄRDER

- Lämpliga brandsläckningsmedel : Alla kända släckningsmedel kan användas.
- Ringa in branden : Använd vattenspray eller dimma för att kyla ned exponerade behållare.

6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

- Miljöskyddsåtgärder : Ingen känd miljöpåverkan från denna produkt.
- Rengöringsmetoder : Samla spill i lämpliga behållare. Spola i rikligt med vatten. Spola bort/späd ut rester med vatten. Spillområdet kan vara halt.

7. HANTERING OCH LAGRING

- Hantering : Får ej förvaras i närheten av livsmedel, drycker och djurfoder. Tvätta händer och andra utsatta delar med vatten och mild tvål före intag av mat och dryck, före rökning och efter arbetets slut.
- Förvaring : Förvaras endast i originalförpackningen i svalt utrymme med god ventilation. Skyddas mot frost. Behållaren skall vara stängd när den inte används. Lagra inte i korrosiv metall.
- GISBAU nummer : GD0

8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN / PERSONLIGT SKYDD

- Arbetshygien : Undvik ögon-, hud- och klädeskontakt med utspädd produkt. Ät inte, drick inte eller rök inte under hanteringen.
- Personlig skyddsutrustning
 - Andningsskydd : Godkänt andningsskydd skall användas om luftburna partiklar bildas vid hantering av ämnet.
 - Skydd för händerna : Använd handskar som skyddar mot kemikalier (Cat 2 EN 374).
 - Hudskydd : Använd handskar som skyddar mot kemikalier (Cat 2 EN 374). Använd lämpliga skyddskläder.
 - Ögonskydd : Skyddsglasögon eller skyddsmask med skyddsglas.
- Gränsvärden för exponering på arbetsplatsen :
 - 2-Propanol : OEL (UK)-LTEL [ppm] : 400
 - 2-Propanol : MAC [mg/m³] : 650
 - 2-Propanol : MAC [ppm] : 250
 - 2-Phenoxyethanol (Lösemittel) : MAC [mg/m³] : 110
 - 2-Phenoxyethanol (Lösemittel) : MAC [ppm] : 20

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

- Fysikalisk tillstånd vid 20°C : Vätska.
- Färg : Färglös till ljusgul.
- Lukt : Egenskap.
- pH-värde : 8.3 - 8.9
- Densitet [g/cm³] : 0.988 - 0.998

Wetrok SintoClean HN

Datumn : 20/7/2006

Ersätter : 25/5/2005

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER /...

Vattenlöslighet : Ämnet sprider sig i vatten.
Flampunkt [°C] : Gäller inte.

10. STABILITET OCH REAKTIVITET

Stabilitet och reaktivitet : Stabil under normala förhållanden.
Farliga reaktioner : Inga, under normala förhållanden.
Farliga egenskaper : Angriper metaller.

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

Giftinformation : Produkten själv är ej undersökt vad gäller giftiga egenskaper. Klassas som ej giftig enligt 1999/45/EG. Eventuellt giftiga komponenter anges under punkt 2.

12. EKOLOGISK INFORMATION

Information om miljöeffekter : Produkten själv är ej undersökt vad gäller miljöfarlighet. Klassas som ej miljöfarlig enligt 1999/45/EG. Eventuellt miljöfarliga komponenter anges under punkt 2.
Den tensid (De tensider) som produkten innehåller följer reglerna för biologisk nedbrytbarhet enligt förordning (EG) nr. 648/2004 om tvätt- och rengöringsmedel (detergener).

WGK-klass (Tyskland) : 1

13. AVFALLSHANTERING

Allmän : Hantera avfallet på ett säkert sätt i enlighet med lokala/nationella bestämmelser.
Avfallskod (259/93/EEG) : 07 06 99: Desinfektionsmedel. Avfall anges ej på annat ställe.
Industriellt avfallsnummer (ÖNorm S2100) : 53507: Desinfektionsmedel.

14. TRANSPORTINFORMATION

UN-nr : 1903
Officiellt transportnamn : UN1903 DESINFEKTIONSMITTEL, FLÜSSIG, ÄTZEND, N.A.G. (Didecyldimethylammoniumchlorid, N-(3-Aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin), 8, II
H.I. nr : 80
ADR Klass : 8
ADR Förpackningsgrupp : II
ADR Märkning : 8



Begränsad kvantitet : LQ 22
Sammansatta förpackningar - Innerförpackning: högsta tillåtna innehåll : 1 l
Sammansatta förpackningar - Kolti: högsta tillåtna : 30 kg
Innerförpackningar på brickor med sträck- eller krympfilm - Innerförpackning: högsta tillåtna innehåll : 500 ml
Innerförpackningar på brickor med sträck- eller krympfilm - Kolti: högsta tillåtna : 20

Wetrok SintoClean HN

Datumn : 20/7/2006

Ersätter : 25/5/2005

14. TRANSPORTINFORMATION /...

kg

15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

-



Symbol(er)	: C : Frätande
Innehåll	: Didcyldimonium Chloride 60mg/g; Poly-(hexametylenbiguanid)hydrochlorid 10.5mg/g; N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin 55mg/g; Laurylamine Dipropylenediamine
R-fras(er)	: R34 : Frätande. R43 : Kan ge allergi vid hudkontakt. R52/53 : Skadigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.
S-fras(er)	: S26 : Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare. S35 : Product och förpackning skall oskadliggöras på säkert sätt. S36/37/39 : Använd lämpliga skyddskläder, skyddshandskar samt skyddsglasögon eller ansiktsskydd. S45 : Vid olycksfall,illamående eller annan påverkan, kontakta omedelbart läkare. (Visa om möjligt etiketten).
Sammansättning	: Förordning 648/2004/EG från 31 mars 2004 om tvätt- och rengöringsmedel (Detergentförordningen).
- Beståndsdelar	: 5% - 15% : - -
- Allergena doftämnen	: Linalool, Citronellol.

16. ANNAN INFORMATION

Förteckning över relevanta R-fraser (avsnitt 2)	: R11 : Mycket brandfarligt. R22 : Farligt vid förtäring. R34 : Frätande. R35 : Starkt frätande. R36 : Irriterar ögonen. R36/38 : Irriterar ögonen och huden. R38 : Irriterar huden. R41 : Risk för allvarliga ögonskador. R43 : Kan ge allergi vid hudkontakt. R50 : Mycket giftigt för vattenlevande organismer. R51/53 : Giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. R67 : Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad.
Utgåva	: Textändringar (jämfört med tidigare version) markeras med *. WSITHK003
Utarbetad av	: Alexander Kreuzer Wetrok Regulatory Affairs

Detta datablads innehåll och utformning är i överensstämmelse med EG-kommissionens direktiv 2001/58/EG.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL Informationen i detta datablad baseras på källor som med största sannolikhet kan betraktas som tillförlitliga. Dock lämnas inter nå garanti, vare sig uttalad eller underförstådd, om informationens korrekthet. ARCO har ingen kontroll över osh i vissa fall ingen kännedom om förhållandena och metoderna för hantering förvaring och lagring, användning eller bortscaffande av produkten. Av detta och andra skäl påtar vi oss inget ansvar och friskriver oss uttryckligen från ansvar för förlust, skada eller kostnader som uppstår till följd av eller i samband med hantering, förvaring och lagring, användning eller bortscaffande

Wetrok SintoClean HN

Datumn : 20/7/2006

Ersätter : 25/5/2005

av produkten. Detta datablad avser endast denna produkt och är eventuellt inte tillämpligt om produkten används som ingrediens i annan produkt.

Slut på dokumentet