



iMatic – Ren magi



wetrok[®]

iMatic – Magisk rengöring

Smutsen på golvet kommer inte att vara det enda som försvinner när du rengör med den nya Kombiskurmaskinen iMatic XR85 från Wetrok. De höga kostnaderna för din golvrengöring kommer också magiskt att börja minska på en knapptryckning. Total kontroll över varje funktion med «Touch N Go» touch screen panelen, och navigering på de svåraste områden är enkel med Wetrok Smart Drive System.

Enkelheten att hantera iMatic XR85 optimerar din produktivitet genom att leverera skräddarsytt rengöringsresultat för just ditt golv med en enda knapptryckning.



Total Kontroll

Med branschens första Touch N Go, kontrollpanel med pekskärm så kan du börja rengöringen med att trycka på en knapp.

- Perfekt rengöringsresultat med minsta möjliga strömförbrukning.
- Direkt kommunikation med användaren förhindrar kostsamma haverier.



Twin Tank system

gör det enklare att rengöra både ren- och smutsvattentanken för en maximal hygien.



Det innovativa bullerskyddet minimerar irritation från oljud vid rengöring av byggnader med människor i.



Automatic water control

Den automatiska vattenkontrollen reglerar mängden vatten och kemikalier beroende på vilken hastighet på maskinen och vilken radie av kurva, för att undvika slöseri med vatten och kemikalier.

Oöverträfflig manöverförmåga


Med Wetrok's nya Smart Drive System kan du enkelt vända i trånga utrymmen, det gör att du sparar tid vid rengöring av svåråtkomliga ytor.

- Användaren har stor kontroll i svårkörda miljöer, t.ex med många människor.
- Elektronisk styrning förhindrar förarens trötthet eller skador som kan inträffa med traditionella mekaniska styrsystem.

Helt enkelt Sofistikerad

Med sin sofistikerade design av iMatic XR85 är den enkel att köra och mycket tillförlitlig även i de tuffaste förhållanden.

- Trepunkts sugskrapa kräver ingen justering för ett perfekt uppsugningsresultat.
- Med 30% färre delar än andra maskiner, gör att drifts- och underhållskostnaden reduceras avsevärt.



Power Shot

Ställer borstryck, mängd vatten och kemikalier samt sugeffekten till maxvärdet i 10 sekunder åt gången, så att man enkelt kan ta bort envisa smutsfläckar.



Chemical Injection System

Det kemiska insprutningssystemet ger korrekt dosering, sparar tid och samtidigt når vi den bästa kvaliteten på städresultatet.



Line Laser

Linje lasern hjälper föraren att styra maskinen i en rak linje så man optimerar rengöringsvägen och på så sätt sparar tid.



Technisk data	iMatic XR85
Spänning	24 V
Teoretisk avverkning	5100 m ² /h
Arbetsbredd	850 mm
Totallängd	1620 mm
Totalbredd	750 mm
Totalhöjd	1420 mm
Antal borstar / rondelhållare	2 pcs
Arbetstryck	200 N – 1100 N
Vacuum max.	170 mbar
Luftflöde max.	90 m ³ /h
Tankvolym	105 L
Hastighet fram max.	6 km/h
Hastighet bak max.	3 km/h
Totalvikt utan vatten (280 Ah)	510 kg
Borstpaket	850 mm
Sugskrapa	1150 mm
Drivmotor	2 × 550 W
Borstmotor	2 × 500 W
Sugmotor	550 W
Borsthastighet	130 1/min.
Max. lutning	8 %
Batterikapacitet	220/280 Ah
Arbets tid per laddning:	
220 Ah/24 V	2 – 2.7 h
280 Ah/24 V	2.6 – 3.5 h

Art. Nr.	Beskrivning
50.200	iMatic XR85 inkl borstpaket, sugmunstycke, laddare, doseringssystem och 2 st nylonborstar SN (utan batterier).

Tillbehör/Slitdelar

51.350	Batteri dry 220 Ah/24 V
51.352	Batteri dry 280 Ah/24 V
69.113	Sugskrapa
62.508	Suggummi, fram
62.507	Suggummi, bak
51.556	Nylonborste Supernylon
51.557	Nylonborste Tynex
51.555	Rondelhållare XR85
51.400	Påfyllningsslang universal 3 m